

Alternative gesucht?

Kontraktproduktion mit der
Saatbau Erntegut GmbH
HLBLA St. Florian 28.2.2018
Dominik Grad& Andreas Sarg




SAATBAU LINZ IN ÖSTERREICH


 SAATBAU LINZ eGen

 SAATBAU ERNTEGUT GmbH

 Saatzucht Donau



SAATBAU IN EUROPA



ALLES AUS EINER HAND

Von der Züchtung.....



ALLES AUS EINER HAND

.....bis ins Regal



SAATBAU ERNTEGUT GMBH



GEWÜRZE UND BACKSAATEN



Feldproduktion



**Feldproduktion Bgl., NÖ-Ost
(Wein- und Industrieviertel)**

Andreas SARG
Mobil: 0664/887 292 47
andreas.sarg@saatbau.com



**Feldproduktion OÖ, NÖ-West
(Most- und Waldviertel)**

Dominik GRAD
Mobil: 0664/887 087 77
dominik.grad@saatbau.com

KÜMMEL

Botanik

Zweijährige Kulturpflanze

Sehr winterhart

Bildet starke Pfahlwurzel

FF Abstand zu Raps, Sonnenblume



KÜMMEL

Anbau

Nach Getreide bis **spätestens** 10. August

+/- 10kg/ha

Seichte Ablage besonders wichtig

Einsaat in bestehendes Getreide gut möglich



KÜMMEL

Kulturführung

Herbizidbehandlung im Herbst abschließen
Düngung 110N, 80P, 100K
Herbstentwicklung ist entscheidend
Wirtschaftsdünger gut verwertbar
Blühphase sollte trocken sein



KÜMMEL

Ernte

Ab Ende Juni
Schonender Drusch & Trocknung
Rapsschneidwerk von Vorteil



MOHN

Botanik

Sommer und Winterform

Blau-, Grau-, Rot-, Weißmohn

Schütt-, & Schließmohn

Bis 800m kultivierbar

Sehr kältetolerant



MOHN


Anbau

Gründliche Bodenbearbeitung

+/-1kg/ha Streckung mit Gries

Seichte Ablage

Anbau in Reihen → Hackmöglichkeit



MOHN

Saatgutablage



MOHN

Saatgutablage



MOHN

Kulturführung

Anzustrebende Bestandesdichte: 50-80 Pflanzen/m²

Düngung: 80N, 80P, 100K

Herbizidbehandlung im VA von Vorteil

NA ab BBCH 14 mit Laudis

Schädlingsdruck beachten



MOHN

Schädlinge



MOHN

Ernte

Ab mitte August

Feuchtigkeit um 8%

Schonender Drusch, geringe Trommeldrehzahl



ÖLLEIN

Botanik

Öl-, & Faserpflanze

Einjährig

Selbstbefruchter

Starke Pfahlwurzel

Sehr kurze Vegetationsdauer 100 Tage



ÖLLEIN

Anbau

Ab mitte April

Saattiefe max. 2,5cm

Anspruchslos auf VF aber zu sich selbst unverträglich

ca. 50-60kg in Breitsaat



ÖLLEIN

Kulturführung

Erdflohdruk beachten
Geringe Ansprüche an die Düngung 40kgN
Lässt sich gut in Reihen kultivieren



ÖLLEIN

Ernte

Ab Mitte August

Faserpflanze

Gefahr von Wicklern

Scharfes Messer



KONTRAKTPRODUKTION

Planung und Beratung
Saatgutbeistellung
Abnahmegarantie



Herzlichen Dank!

